




CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH AN

CATALOGUE



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH AN
NHÀ SẢN XUẤT CON LẮN - BĂNG TẢI - BĂNG CHUYỂN
Chất lượng - Uy tín - Chuyên nghiệp
Website: <http://conlan.vn> - <http://bangtaithanhan.com> - Email: tanthanhan009@gmail.com
ĐC: SỐ 68, KM19.5, QL 32, ĐỨC THƯỢNG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI HOTLINE: 0904 303 426 - 0243 764 9720

SẢN PHẨM

XƯỞNG SẢN XUẤT



Công ty cổ phần Cơ Khí Thành An với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chuyên sâu về: Con lăn, băng tải, băng chuyền. Trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng và chuyên môn hóa cao, quy trình sản xuất khoa học, năng suất lao động được đẩy lên mức cao nhất chính vì vậy sản phẩm con lăn băng tải, băng chuyền của Thành An luôn có chất lượng cao và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn một cách chuyên nghiệp và tận tình nhất. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng “Chi Phí Thấp Nhất - Chất Lượng Tối Ưu - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp”. Với phương châm hoạt động “Đảm bảo chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc trước và sau bán hàng tốt, giá thành cạnh tranh và luôn luôn giữ chữ tín”. Chính vì thế mà khách hàng đã đến với Thành An luôn muốn được hợp tác lâu dài. Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.

Qua nhiều năm hoạt động Thành An đã chứng tỏ được các thế mạnh của mình trên thị trường ở các lĩnh vực như:

Tư vấn thiết kế, sản xuất và lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa các loại băng tải, hệ thống băng tải, băng chuyền các loại như: băng tải PVC, băng tải cao su, băng tải chịu nhiệt, băng tải đai,...trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất,...

Là nhà cung cấp và thay thế các sản phẩm con lăn (Con lăn tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn), dàn hệ thống con lăn, rulô, bàn thao tác, dàn con lăn đa hướng...

Tiếp nhận tư vấn và triển khai thiết kế lắp đặt các hệ thống băng tải, băng chuyền cho các nhà máy lắp ráp công nghiệp, khoáng sản, khai thác mỏ, hóa thực phẩm, lương thực thực phẩm, chế biến gỗ,...

Sản xuất và cung cấp các loại giá kệ, xe đẩy hàng, bàn thao tác cho công nhân,...

Sản xuất mua bán cao su kỹ thuật

Gia công cơ khí chế tạo máy.

Công ty Thành An xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khách hàng và xin cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm, hợp tác với Công ty Thành An. Một lần nữa Công ty Thành An xin chúc cho quý khách hàng ngày một phát triển lớn mạnh, vững chắc và trường tồn. Chúc cho sự hợp tác của Thành An và quý khách hàng luôn bền chặt. Sự hài lòng, tín nhiệm của quý khách hàng là phương châm hoạt động của Thành An

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết






Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Tang băng tải



Kích thước tang băng tải






Chiều rộng băng	Đường kính tang	Đường kính trục	Kích thước dài (mm)				
B (mm)	DN (mm)	Ød (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	K (mm)	C (mm)
400	190	40	500	660	25	145	830
	270						
	320						
500	190	40	600	760	25	145	930
	270						
	320						
	400	50		780	30	180	990
650	520	50					
	270		750	910	25	145	1080
	320			930	30	180	1140
	400						
	520	65			35	225	1190
	630						

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426

Tang bị động



800	320	50	950	1140	30	180	1350
	400						
	520	65			35	225	1400
	630	80		1170	45	235	1450
	800						
1000	400	65	1150	1340	35	225	1600
	520	80		1370	45	235	1650
	630						
	800	100		1390	55	280	1725
1200	520	80	1400	1630	45	235	1910
	630						
	800	100		1650	55	280	1985
1400	630	100	1600	1850	55	280	2185
	800						

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết


Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426






Con lăn trụ



Kích thước con lăn trụ








Con lăn Ø60	Chiều rộng băng (mm)			Kích thước (mm)							
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)				Đường kính		Vòng bi	Chiều dài			V	S
				D	d		L1	L2	L3		
160	-	-	400	Ø60	Ø17	6203 2RS	160	170	194	14	2+3
200	-	300	500				200	210	234		
240	-	-	600				240	250	274		
250	-	400	650				250	260	284		
315	-	500	800	Ø60	Ø20	6204 2RS	315	325	349		
380	300	650	-				380	390	414		
465	-	800	-				465	475	499		
500	400	-	-				500	510	534		
600	500	-	-				600	610	634		
700	600	-	-				700	710	734		
750	650	-	-				750	760	784		
950	800	-	-				950	960	984		

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426

Kích thước con lăn trụ





Con lăn Ø159	Chiều rộng băng (mm)			Kích thước (mm)							
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)				Đường kính		Vòng bi	Chiều dài			V	S
				D	d		L1	L2	L3		
315	-	-	800	Ø159	Ø25	6205 2RS	315	325	349	18	4,5+6,5
380	-	-	1000				380	390	414		
465	-	800	1200				465	475	499		
530	-	-	1400	Ø159	Ø30	6206 2RS	530	540	564	22	
600	-	1000	1600				600	610	634		
700	-	1200	-				700	710	734		
800	-	1400	-				800	810	834		
900	-	1600	-				900	910	934		
950	800	-	-				950	960	984		
1150	1000	-	-				1150	1160	1184		
1400	1200	-	-	Ø159	Ø30	6306 2RS	1400	1410	1434		
1600	1400	-	-				1600	1610	1634		
1800	1600	-	-				1800	1810	1834		

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Con lăn băng tải



truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết


Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426





Con lăn làm sạch bằng tải



Kích thước con lăn làm sạch bằng tải



CL làm sạch Ø89	Chiều rộng băng (mm)	Kích thước (mm)								
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)		Đường kính		Chiều dài						S
		D2	D1	L1	L2	L3	A	B	C	
600	500	Ø89	Ø60	600	610	634	295	100	80	3
750	650			750	760	784	450	100	95	
950	800			950	960	984	600	125	125	
1150	1000			1150	1160	1184	815	125	120	
1400	1200			1400	1410	1434	1055	125	135	


CL làm sạch Ø108	Chiều rộng băng (mm)	Kích thước (mm)								
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)		Đường kính		Chiều dài						S
		D2	D1	L1	L2	L3	A	B	C	
600	500	Ø108	Ø76	600	610	634	332	78	90	3
750	650			750	760	784	422	112	90	
950	800			950	960	984	597	112	125	
1150	1000			1150	1160	1184	812	112	120	
1400	1200			1400	1410	1434	972	140	125	
1600	1400			1600	1610	1634	1172	140	120	

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết


Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426






Con lăn giảm chấn



Kích thước con lăn giảm chấn



CL Giảm chấn Ø159	Chiều rộng băng (mm)			Kích thước (mm)								
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)				Đường kính			Vòng bi	Chiều dài			V	S
				D	D1	d		L1	L2	L3		
315	-	-	800	Ø159	Ø108	Ø25	6205 2RS	315	325	349	18	4,5+6,5
380	-	-	1000					380	390	414		
465	-	800	1200					465	475	499		
530	-	-	1400	Ø159	Ø108	Ø30	6206 2RS	530	540	564	22	
600	-	1000	1600					600	610	634		
700	-	1200	-					700	710	734		
800	-	1400	-					800	810	834		
900	-	1600	-					900	910	934		
950	800	-	-					950	960	984		
1150	1000	-	-					1150	1160	1184		
1400	1200	-	-	Ø159	Ø108	Ø30	6306 2RS	1400	1410	1434	22	
1600	1400	-	-					1600	1610	1634		
1800	1600	-	-					1800	1810	1834		

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết


Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Con lăn dẫn hướng



Kích thước con lăn dẫn hướng





Chủng loại con lăn	Kích thước (mm)								
	D	d ₁	L ₁	L ₂	L ₃	M	S	V	T
Con lăn dẫn hướng Ø60-6204	60	20	100	115	160	M16	3	16	8
			120	135	180				
			150	165	210				
Con lăn dẫn hướng Ø76-6204	76	20	100	115	160	M16	3,5	16	8
			120	135	180				
			150	165	210				
Con lăn dẫn hướng Ø76-6205	76	25	100	115	160	M20	3,5	20	10
			120	135	180				
			150	165	210				
Con lăn dẫn hướng Ø89-6204	89	20	100	115	160	M16	4	16	8
			120	135	180				
			150	165	210				

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết



Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Con lăn côn



Kích thước con lăn côn




Chủng loại con lăn	Kích thước (mm)						
	D1	D2	H	d	V	S	Vòng bi
Con lăn côn tự lựa Ø170/Ø89-6204	89	170	85	20	14	3,2+4,5	6204
Con lăn côn tự lựa Ø210/Ø108-6205	108	210	100	25	18	3,8+5	6205
Con lăn côn tự lựa Ø240/Ø133-6205	133	240	110	25	18	3,8+5	6205
Con lăn côn tự lựa Ø270/Ø159-6206	159	270	120	30	22	4+6	6206

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết




Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Hình ảnh con lăn dây



Kích thước con lăn dây

Con lăn Ø133	Chiều rộng băng (mm)			Kích thước (mm)							
Chiều dài danh nghĩa con lăn (mm)				Đường kính		Vòng bi	Chiều dài			V	S
				D	d		L1	L2	L3		
315	-	-	800	Ø133	Ø25	6205 2RS	315	325	349	18	4,5+6,5
380	-	-	1000				380	390	414		
465	-	800	1200				465	475	499		
530	-	-	1400	Ø133	Ø30	6206 2RS	530	540	564	22	
600	-	1000	1600				600	610	634		
700	-	1200	-				700	710	734		
800	-	1400	-				800	810	834		
900	-	1600	-				900	910	934		
950	800	-	-				950	960	984		
1150	1000	-	-				1150	1160	1184		
1400	1200	-	-	Ø133	Ø30	6306 2RS	1400	1410	1434		
1600	1400	-	-				1600	1610	1634		
1800	1600	-	-				1800	1810	1834		

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết


Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426




Giá đỡ con lăn



Giá đỡ con lăn




Giá đỡ tự lựa con lăn bát gang



Giá đỡ con lăn trên

Kích thước giá đỡ con lăn






truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Kích thước giá đỡ con lăn








Chiều rộng băng (mm)	Đường kính con lăn	Góc nghiêng	Kích thước (mm)					
	D (mm)	α^0	Chiều dài				H	Tiết diện thanh ngang
			L1	L2	L3	L4		
300	Ø60;	20 ⁰	200	210	650	700	90	U60x30x4
400	Ø60; Ø76		250	260	650	700		
500	Ø60; Ø76; Ø89		315	325	750	800		
650	Ø60; Ø76; Ø89; Ø108		380	390	900	950	120	U80x40x4
800	Ø89; Ø108; Ø133		465	475	1100	1150		
1000	Ø89; Ø108; Ø133; Ø159		600	610	1300	1350	140	U100x50x5
1200	Ø108; Ø133; Ø159		700	710	1550	1600		
1400	Ø108; Ø133; Ø159		800	810	1750	1800		
1600	Ø108; Ø133; Ø159			900	910	1950	2000	150





truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426

Giá đỡ con lăn tự lựa



Giá đỡ tự lựa con lăn lắp đĩa cao su côn



Giá đỡ tự lựa con lăn côn bọc cao su




truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Giá đỡ tự lựa con lăn côn



Code	Belt width	A Adjustable ± 150 MM	B	C	D Min-Max	E (slot)	F Min-Max	Angle Min-Max	G	Weight (Kg)
TTT90HDTAPER	900	1140	320xØ127	380	85-197	14x70	245-295	35°-50°	300	85
TTT100HDTAPER	1000	1240	340xØ127	380	85-197	14x70	245-295	35°-50°	300	90
TTT105HDTAPER	1050	1296	370xØ127	380	85-197	14x70	245-295	35°-50°	300	94
TTT110HDTAPER	1100	1348	370xØ130	380	85-197	14x70	245-295	35°-50°	300	94
TTT120HDTAPER	1200	1448	430xØ152	490	197-283	22x65	275-375	35°-50°	350	120

truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết



Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Băng tải cao su



Băng tải pvc









truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426





Băng tải con lăn



truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426

Phụ kiện con lăn



truy cập vào website: conlan.vn để biết thêm chi tiết

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426



Văn phòng: Số 20 ngách 2 ngõ 464 đường Phúc Diễn, P. Xuân Phương
Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Số 68, Km 19.5, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, TP. Hà Nội,
Việt Nam

Hotline: 84 24 37649720 - 0904 303 426

Email: tanthanhan009@gmail.com

Website: <http://conlan.vn> - <http://bangtaithanhan.com/>